

4長薬発第900号
令和4年11月25日

地域薬剤師会長 様
同 薬局部会長 様

長野県薬剤師会
会長 日野 寛明

直近の感染状況等を踏まえた国民の皆様への呼びかけについて（周知のお願い）

平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行（以下、同時流行）に備えた国民への呼びかけについては、先般令和4年11月4日付 4長薬発第835号でご依頼したところですが、今般、新型コロナが第8波となる可能性や、地域によってはインフルエンザ患者が増加傾向にあること、また病床や救急の状況等から、国民への呼びかけの段階を引き上げることとされました。

現在周知している①新型コロナや季節性インフルの感染が落ち着いている状況に全国民に対して呼び掛けるもの（別添通知別紙1）に加えて、②同時流行の兆しが見える状況や、感染拡大又は同時流行により医療のひっ迫が懸念される状況に対象者のリスクに応じて呼びかけるもの（別添通知別紙2。呼びかけ対象者の重症化リスクに応じて2種類）を活用し、国民への周知が進められることとなりました。

つきましては、貴会におかれましては、あらためてこれらのリーフレットを会員に周知いただき、薬局での掲示や来局者への配布等の協力をお願いするとともに、薬局における抗原定性検査キット、OTCの解熱鎮痛薬の販売・相談対応の強化、また、抗原定性検査キットを「販売している」旨の周知・広報について、より一層の取組をお願いいたします。

なお、先般①新型コロナや季節性インフルの感染が落ち着いている状況に全国民に対して呼び掛けるもの（別添通知別紙1）はポスター化し、本会から会員薬局あて直送済みであるとともに、本会ホームページに、各リーフレットを掲載していることを申し添えます。

一般社団法人 長野県薬剤師会
事務局長 中島 / 保険医療課 桐山
〒390-0802 松本市旭 2-10-15
TEL0263-34-5511 FAX0263-34-0075
E-mail : hoken3@naganokenyaku.or.jp

日薬業発第315号
令和4年11月24日

都道府県薬剤師会 担当役員 殿

日本薬剤師会
副会長 田尻 泰典

直近の感染状況等を踏まえた国民の皆様への呼びかけについて（周知のお願い）

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行（以下、同時流行）に備えた国民への呼びかけについては、本年11月2日付け日薬業発第295号でお願いしたところです。

今般、新型コロナが第8波となる可能性や、地域によってはインフルエンザ患者が増加傾向にあること、また病床や救急の状況等から、国民への呼びかけの段階を引き上げることとされ、現在周知している

①新型コロナや季節性インフルの感染が落ち着いている状況に全国民に対して呼び掛けるもの（別添の別紙1）

に加えて、

②同時流行の兆しが見える状況や、感染拡大又は同時流行により医療のひっ迫が懸念される状況に対象者のリスクに応じて呼びかけるもの（別添の別紙2。呼びかけ対象者の重症化リスクに応じて2種類）

を活用し、国民への周知が進められることとなりました。

貴会におかれましては、あらためてこれらのリーフレットを会員に周知いただき、薬局での掲示や来局者への配布等の協力をお願いするとともに、薬局における抗原定性検査キット、OTCの解熱鎮痛薬の販売・相談対応の強化、また抗原定性検査キットを「販売している」旨の周知・広報について、より一層の取組をお願い申し上げます。

なお、地域の実情に応じて、別紙2による呼びかけの実施時期は前後することが考えられますので、地域の実情に応じてご活用をお願いいたします。

<別添>

- ・直近の感染状況等を踏まえた国民の皆様への呼びかけについて（周知のお願い）
（令和4年11月18日付、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）

リーフレット

【別紙1】新型コロナや季節性インフルの感染が落ち着いている状況に全国民に対して呼び掛けるもの

①この冬は、ワクチン接種・新型コロナ抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の準備を

【別紙2】同時流行の兆しが見える状況や、感染拡大又は同時流行により医療のひっ迫が懸念される状況に対象者のリスクに応じて呼びかけるもの

②-1 新型コロナウイルスの重症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦など）・小学生以下の子どもと保護者の方へ

②-2 新型コロナウイルスの重症化リスクの低い方へ（高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦などと小学生以下の子ども以外の方）

※リーフレットは、厚生労働省ホームページ（特設ウェブサイト）からダウンロードが可能です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00003.html

※抗原定性検査キットや解熱鎮痛薬の販売体制の強化については、令和4年10月21日付け日薬業発第277号、11月10日付け同第303号、本日付け同第313号も併せてご確認ください。

事務連絡
令和4年11月18日

新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース参画団体・行政機関御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

直近の感染状況等を踏まえた国民の皆様への呼びかけについて（周知のお願い）

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力頂きありがとうございます。

本日、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部において、「新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」を開催し、タスクフォースとして、新型コロナのいわゆる第8波となる可能性や、インフルエンザの一部地域における増加傾向、病床や救急の状況を確認し（参考6参照）、今後、感染の増加が継続することも見据えて、国民の皆さまへの呼びかけの段階を先手先手で引き上げる判断を行うことになりました（参考7参照）。

このため、厚生労働省においても、参画団体・行政機関の皆様と調整の上、10月28日に取りまとめた周知用リーフレットに関して、現在周知しているワクチン接種・新型コロナ抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の準備を呼びかけるリーフレット（別紙1）に加えて、重症化リスクの高い方や小学生以下の子ども向けのリーフレット（別紙2の1枚目）や、重症化リスクの低い方向けのリーフレット（別紙2の2枚目）についても、今後、感染の増加が継続することも見据えて、ウェブサイトやSNS等を通じて周知してまいります。

参画団体・行政機関におかれては、御了知の上、関係各所への周知、また、ウェブサイトやSNS等を通じた周知に格別の御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、感染状況は各地域によって様々であることから、政府として、全国一律に呼びかけ内容の切替えを求めるものではなく、地域の実情に応じて、別紙2による呼びかけの実施時期が前後するとことも考えられる旨、申し添えます。また、新型コロナは一部地域で過去最高を更新しており、こうした地域では、より強いメッセージも含め、地域の実情に応じた適切な発信をお願いすることとしています。

感染状況（参考4参照）	周知用リーフレット
新型コロナや季節性インフルエンザの感染が落ち着いている状況	別紙1
新型コロナや季節性インフルエンザの感染者の増加が見られ、それぞれの感染拡大又は同時流行の兆しが見える状況	別紙2 （ただし医療のひっ迫が懸念される状況ではより強い呼びかけを実施する）
新型コロナや季節性インフルエンザの感染拡大又は同時流行により医療のひっ迫が懸念される状況	

- (参考1) 新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応
(厚生労働省特設ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00003.htm
- (参考2) 新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース開催要領
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001002380.pdf>
- (参考3) 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001000988.pdf>
- (参考4) 新型コロナ・インフルエンザの同時流行を見据えた感染状況に応じた国民の皆様への呼びかけ
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001002492.pdf>
- (参考5) 新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力をお願いします(リーフレット)
<https://www.mhlw.go.jp/content/000884713.pdf>
- (参考6) 直近の感染状況及び医療提供体制の状況
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001014453.pdf>
- (参考7) 直近の感染状況等を踏まえた国民の皆様への呼びかけ
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001014600.pdf>

【問い合わせ】

新型コロナウイルス感染症対策推進本部

(同時流行対策タスクフォースについて)

戦略班：variants@mhlw.go.jp

(周知用リーフレットについて)

広報班：corona-kouhou@mhlw.go.jp

(同時流行に備えた医療体制、電話相談窓口等について)

医療班：corona-houkoku@mhlw.go.jp

新型コロナウイルス感染症相談窓口

電話番号：0120-565653

この冬は、ワクチン接種・新型コロナ抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の準備を

! 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時に流行すると、発熱外来がひっ迫する可能性があります。

感染が拡大する前の接種をご検討ください



- ・ **新型コロナワクチンの接種**
新型コロナワクチンの早期の接種をお願いします。
- ・ **インフルエンザワクチンの接種**
65歳以上の方などの定期接種対象者で、接種を希望される方は早めの接種をお願いします。



発熱などの体調不良時にそなえて、早めに購入しておきましょう



- ・ **新型コロナ抗原定性検査キット**
- ・ **解熱鎮痛薬**
かかりつけ薬剤師・薬局にお気軽にご相談ください。




あわせて確認しておきましょう

- ・ **電話相談窓口などの連絡先**
受診・相談センターなどお住まいの地域の相談窓口、「救急車利用マニュアル」の参照や#7119（救急要請相談）、#8000（こども医療相談）など
- その他、生活必需品なども用意しておきましょう。
(体温計・日持ちする食料（5〜7日分）など)



国が承認した新型コロナ抗原定性検査キットを選びましょう

「研究用」ではなく国が承認した「医療用」もしくは「一般用」のキットを使用してください。



新型コロナウイルスの重症化リスクの高い方 (高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦など)・ 小学生以下の子どもと保護者の方へ

感染が拡大する前の接種をご検討ください



- ・ **新型コロナワクチンの接種**
新型コロナワクチンの早期の接種をお願いします。
- ・ **インフルエンザワクチンの接種**
65歳以上の方などの定期接種対象者で、
接種を希望される方は早めの接種をお願いします。



(新型コロナワクチンについて)



(インフルエンザワクチンについて)

喉の痛みや発熱などの症状が出たら…

新型コロナウイルスの重症化リスクの高い方は

速やかに発熱外来（診療・検査医療機関）を受診してください。

新型コロナ抗原定性検査キットで陽性が確認された場合は、その結果を受診時に医師に伝えてください。



(受診・相談センターについて)

かかりつけ医がいる場合

かかりつけ医にご相談ください。

受診を迷った場合

電話相談窓口などをご利用ください。



受診・相談センターなどお住まいの地域の相談窓口、
「救急車利用マニュアル」の参照や#7119（救急要請相談）など



以下の項目や疾患に該当する方は新型コロナウイルスの
重症化リスクが高いと考えられるため、早めに相談・受診しましょう。

(救急車利用マニュアルについて)

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 65歳以上である | <input type="checkbox"/> 喫煙歴がある | <input type="checkbox"/> 妊娠している | <input type="checkbox"/> 肥満 (BMI 30 以上) |
| <input type="checkbox"/> 糖尿病 | <input type="checkbox"/> がん | <input type="checkbox"/> 慢性腎臓病 | <input type="checkbox"/> 脳血管疾患 |
| <input type="checkbox"/> 高血圧 | <input type="checkbox"/> 脂質異常症 | <input type="checkbox"/> 心血管疾患 | <input type="checkbox"/> 免疫機能の低下の可能性がある |

小学生以下の子どもは

かかりつけ医はじめ地域の小児科医などにご相談ください。

特に、子どもの場合は、症状は年齢などによって様々です。
機嫌がよく、辛そうでなければ、慌てずに様子を見たり、かかりつけ医にご相談ください。



(救急車利用マニュアルについて)

受診を迷った場合
夜間や休日の場合

電話相談窓口などをご利用ください。



「救急車利用マニュアル」、「こどもの救急」等関係Webサイトの参照や
#7119（救急要請相談）、#8000（こども医療相談）など



2歳未満では新型コロナ、5歳未満ではインフルエンザ、基礎疾患のある子どもは年齢にかかわらず両方の重症化リスクがありますので、心配なことがあれば、予めかかりつけ医と対応を相談しておきましょう。



(こどもの救急について)

新型コロナウイルスの 重症化リスクの低い方へ

(高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦などと小学生以下の子ども以外の方)

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時に流行すると、発熱外来がひっ迫する可能性があります。

流行時は、発熱外来の予約が取りづらくなります。
重症化リスクの高い方を守るため、
健康フォローアップセンターをご活用ください。

喉の痛みや発熱などの症状が出たら…

まずはご自身で新型コロナ
抗原定性検査キットで検査してください。

「研究用」ではなく国が承認した「医療用」もしくは「一般用」のキットを使用してください。



医療用



一般用



国が承認した検査キットの一覧



(医療用)



(一般用)

陽性だった場合は、地域の健康フォローアップ
センターに登録して自宅療養をお願いします。



- ・体調変化時には、健康フォローアップセンターにご連絡ください。
- ・検査キットの結果が陰性でも新型コロナやインフルなどに感染している場合があります。感染拡大を防ぐため、体調不良が続くときは、自宅で療養をお願いします。



(健康フォローアップセンターについて)

受診を迷った場合

電話相談窓口などをご利用ください。

受診・相談センターなどお住まいの地域の相談窓口、「救急車利用マニュアル」の参照や#7119(救急要請相談)、#8000(こども医療相談)など



(受診・相談センターについて)

症状が重いなど受診を希望する場合

受診・相談センターに相談し、

かかりつけ医・発熱外来の受診や電話診療・オンライン診療をご検討ください。



(救急車利用マニュアルについて)

新型コロナワクチンの早期の接種をお願いします